

SIEGELGERÄTE UND SCHALEN

ALLES AUS EINER HAND




Alles aus einer Hand – mit der Erfahrung aus über 50 Jahren.

Ein umfangreiches Sortiment an Schalen-Verpackungsmaschinen in verschiedenen Größen und Ausführungen sowie höchste Fachkompetenz mit über 50-jähriger Erfahrung gewährleisten maßgeschneiderte Komplettlösungen für einen effizienten Verpackungsprozess. Die Technologien von BS Verpackung und ausgewählten Partnern erzielen eine perfekte Symbiose aus Siegelgerät und Verpackungsmaterial und bieten für jeden Bedarf die optimale Maschine. Der Einsatz einer speziellen mikrolaserperforierten Versiegelungsfolie ermöglicht einen natürlichen Luftaustausch. Dabei wird die Ware nicht nur streng nach EU-Vorschrift geschützt, sondern frisch gehalten und in formschönen, hygienischen PP-Schalen verkaufsfördernd präsentiert.

Für jeden Anspruch das perfekte System !



Siegelmaschine



Mikrogelaserte Folie



Schalen bis 5 kg Füllmenge



Persönliche Beratung

SIEGELGERÄT VA 3

Technische Daten


| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Siegelplattenfläche | 335 x 265 mm* |
| Maximale Schalenhöhe | 150 mm |
| Max. Durchmesser der Folienrolle | Ø 270 mm |
| Außenmaße | 800 x 370 mm* |
| Gewicht | 24 kg |
| Stromanschluss | 230 V, 50 Hz, 1000 W |
| Temperatur | stufenlos regelbar |
| Steuerung | digital |

* Länge x Breite

Maximaler Schalenutzen

| | |
|---------------|--|
| 1-fach Nutzen | |
| 2-fach Nutzen | |
| 3-fach Nutzen | |

Maximales Schalenformat



Das robuste, aus Edelstahl gefertigte Siegelgerät VA 3 eignet sich ideal für größere Verpackungseinheiten – z. B. Catering, Obst und Gemüse oder Produkte in Lake. Ein problemloses Austauschen des Werkzeugs ermöglicht das Verpacken von Schalen bis ½ GN-Format bis zu einer Füllmenge von 4 kg und verschiedensten Schalengrößen und -formen. Mit Rollenhalter und Schneidvorrichtung ausgestattet verarbeitet das Siegelgerät Schalen bis zu einer Größe von maximal 335 x 265 mm und einer Rollenbreite von 265 mm und ist für BS-ISO-Schalen, CPET- und PP-Schalen geeignet. Für einen schnellen Rahmenwechsel ist ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche vorgesehen.



SIEGELGERÄT VA 1

Technische Daten


| | |
|----------------------|---------------------|
| Siegelplattenfläche | 250 x 230 mm* |
| Maximale Schalenhöhe | 58 mm |
| Außenmaße | 505 x 340 mm* |
| Gewicht | 14 kg |
| Stromanschluss | 230 V, 50 Hz, 850 W |
| Temperatur | stufenlos regelbar |
| Steuerung | digital |

* Länge x Breite

Maximaler Schalennutzen

| | |
|---------------|---|
| 1-fach Nutzen |  |
| 2-fach Nutzen |  |

Maximales Schalenformat



Das kompakte, aus Edelstahl gefertigte Siegelgerät VA 1 überzeugt durch seine schnelle und einfache Bedienung. Es ist ideal geeignet für den Einsatz des „Außer-Haus-Verkaufs“ von Fertiggerichten. Mit der ergonomischen Hebeführung können bis zu 400 Schalen pro Stunde in einer auslaufsicheren Verpackung erzielt werden. Dabei verarbeitet das Siegelgerät Schalen bis zu einer Größe von maximal 250 x 230 mm und ist für BS-ISO-Schalen geeignet. Die digitale Steuerung garantiert eine bedienerfreundliche Handhabung. Die Zuschnittablage ergänzt dieses platzsparende Tischmodell.



SIEGELGERÄT VA 1-2

Technische Daten


| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Siegelplattenfläche | 250 x 230 mm* |
| Maximale Schalenhöhe | 58 mm |
| Max. Durchmesser der Folienrolle | Ø 165 mm |
| Außenmaße | 600 x 340 mm* |
| Gewicht | 14 kg |
| Stromanschluss | 230 V, 50 Hz, 850 W |
| Temperatur | stufenlos regelbar |
| Steuerung | digital |

* Länge x Breite

Maximaler Schalennutzen

| | |
|---------------|---|
| 1-fach Nutzen |  |
| 2-fach Nutzen |  |

Maximales Schalenformat


















Das Siegelgerät VA 1-2 besticht durch seine bedienerfreundliche und effiziente Arbeitsweise. Eine sekundenschnelle Versiegelung von bis zu 400 Schalen pro Stunde wird garantiert. Es können BS-ISO, PP und CPET-Schalen mit einer Größe von maximal 250 x 230 mm verarbeitet werden. Der Rollenhalter für eine Rollenbreite von 250 mm eignet sich hervorragend für die Versiegelung mit Aluminium und Klarsichtfolie. Das kompakte Siegelgerät aus Edelstahl ist zudem mit einer Schneidevorrichtung ausgestattet und bietet für einen schnellen Rahmenwechsel ein praktisches Ablagefach direkt unter der Siegelfläche.


Zum Warmhalten heißer Speisen.




Diese Menüschaalen sind schnittfest, wärme-isolierend und lassen sich aromadicht und auslaufsicher versiegeln. Temperaturbeständig bis +90°C.

| | NR. | AUFTEILUNG | FORMAT UND VOLUMEN | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | SIEGELRAHMEN |
|---|-------|------------|-----------------------------|-------------|------|--------|------|--|
|  | 303-1 | einteilig | 238 x 218 x 45 mm (900 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | 303-3  |
|  | 312-1 | einteilig | 215 x 145 x 45 mm (500 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | 304-3  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung |
|  | 304-1 | zweiteilig | 238 x 218 x 45 mm (900 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | |
|  | 305-1 | dreiteilig | 238 x 218 x 45 mm (900 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | |
|  | 300-1 | zweiteilig | 280 x 235 x 45 mm (1300 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | 300-3  Wenderahmen für eine variable Schalenteilung |
|  | 301-1 | dreiteilig | 280 x 235 x 45 mm (1300 ml) | 250 Stk. | ● | ● | ● | |
|  | 315-1 | einteilig | 190 x 190 x 45 mm (500 ml) | 600 Stk. | ● | ● | ● | 315-3  |
|  | 318-1 | einteilig | 190 x 190 x 58 mm (750 ml) | 600 Stk. | ● | ● | ● | 315-3  |

| SALATSCHALEN & KLARSICHTDECKEL | BESCHREIBUNG | FORMAT | PACKEINHEIT |
|---|---|----------------------------|-------------|
|  | K2110-160 Salatschale mit Klappdeckel | 135 x 100 x 45 mm (250 ml) | 600 Stk. |
| | K1154-1B Salatschale mit Klappdeckel | 155 x 126 x 58 mm (400 ml) | 350 Stk. |
|  | 302-1 Klarsichtdeckel für die Schalen 303 / 304 / 305 | Höhe 30 mm | 250 Stk. |

| SIEGELFOLIENZUSCHNITTE | BESCHREIBUNG | FORMAT | PACKEINHEIT |
|---|---|--------------|-------------|
|  | 304-4 (rot) / 304-5 (blau) Zuschnitte für 303 / 304 / 305 Aufdruck: „Guten Appetit“ | 230 x 260 mm | 500 Stk. |
| | 300-2 (silber) Zuschnitte für 300 / 301 | 250 x 285 mm | 500 Stk. |
| | 306-2 (silber) Zuschnitte für 312 | 160 x 220 mm | 500 Stk. |
| | 315-2 (silber) Zuschnitte für 315 / 318 | 200 x 200 mm | 500 Stk. |

| SIEGELFOLIENROLLEN | BESCHREIBUNG | FORMAT | PACKEINHEIT |
|---|--|-------------------------|-------------|
|  | 600-6 (rot) Siegelfolie, Aufdruck: „Guten Appetit“ | 330 m x 245 mm | 1 Rolle |
| | 600-5 (blau) Siegelfolie, Aufdruck: „Guten Appetit“ | 330 m x 245 mm | 1 Rolle |
| | 600-4 (silber) Siegelfolie | 250 m x 245 mm | 1 Rolle |
| | P230-1 / 0250-5 Klarsicht Siegelfolie, peelfähig für ISO, PP, PE, PS, APET, CPET und ALU | 250 m x 230 mm / 250 mm | 1 Rolle |

GASDICHTE SCHALEN AUS PP

Für die Mikrowelle geeignet.



Polypropylen-Schalen werden häufig in der Fleisch- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sie eignen sich zum Pasteurisieren und Erhitzen in Mikrowellen. Das beschichtete Material ermöglicht eine optimale und sichere Versiegelung. Temperaturbeständig von -2°C bis +100°C.

Menüschalen (schwarz)

| | NR. | AUFTEILUNG | FORMAT | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | SIEGELRAHMEN |
|--|--------------|------------|-------------------|-------------|------|--------|------|--------------|
| | M2271780402S | zweiteilig | 227 x 178 x 40 mm | 520 Stk. | ● | ● | ● | 227-2 |
| | M2271780403S | dreiteilig | 227 x 178 x 40 mm | 520 Stk. | ● | ● | ● | 227-3 |

Portions-Schalen

| | NR. | FARBE | FORMAT | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | SIEGELRAHMEN |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|------|--------|------|--------------|
| | M227178018S | schwarz | 227 x 178 x 18 mm | 560 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |
| | M227178040S | schwarz | 227 x 178 x 40 mm | 360 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |
| | M227178060S | schwarz | 227 x 178 x 60 mm | 324 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |
| | M227178018T | transparent | 227 x 178 x 18 mm | 560 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |
| | M227178040T | transparent | 227 x 178 x 40 mm | 336 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |
| | M227178060T | transparent | 227 x 178 x 60 mm | 336 Stk. | ● | ● | ● | 227-1 |

Siegelfolie

* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

| | NR. | BESCHREIBUNG | FORMAT | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | TAKT* |
|--|--------|--------------------------|----------------|-------------|------|--------|------|-------|
| | P230-2 | Fest versiegelbare Folie | 250 m x 230 mm | 1 Rolle | ● | ● | ● | 1 |
| | P230-1 | Peelfähige Folie | 250 m x 230 mm | 1 Rolle | ● | ● | ● | 1 |

SCHALEN AUS CPET

In Backofen und Mikrowelle erhitzbar.



Die Schalen sind temperaturbeständig von -40°C bis +220°C, sie sind bruchsicher, fettbeständig, schnittfest, gasdicht und für die Verwendung in Backöfen und Mikrowellen geeignet.


| | NR. | AUFTEILUNG | FORMAT | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | SIEGELRAHMEN |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|------|--------|------|---------------|
| | F227178431S | einteilig | 227 x 178 x 43 mm | 416Stk. | ● | ● | ● | 2227-1 |
| | F227178432S | zweiteilig | 227 x 178 x 43 mm | 360 Stk. | ● | ● | ● | 2227-2 |
| | F227178433S | dreiteilig | 227 x 178 x 43 mm | 420 Stk. | ● | ● | ● | 2227-3 |

Siegelfolie

* Schalenmenge pro Takt des Siegelgerätes

| | NR. | BESCHREIBUNG | FORMAT | PACKEINHEIT | VA 1 | VA 1-2 | VA 3 | TAKT* |
|--|--------|--------------------------|----------------|-------------|------|--------|------|-------|
| | P230-3 | Fest versiegelbare Folie | 250 m x 230 mm | 1 Rolle | ● | ● | ● | 1 |
| | P230-1 | Peelfähige Folie | 250 m x 230 mm | 1 Rolle | ● | ● | ● | 1 |

Sie möchten Ihre Produkte in attraktiven Schalen verpacken und präsentieren ?



Informieren Sie sich über die optimale Lösung für Ihre individuelle Anforderung! Professionell und unverbindlich.


www.bs-verpackung.de




STANDARD PP-SCHALEN

Individuelle Lösungen – verlässlich abrufbar.


Unser umfangreiches Schalen-Sortiment und die entsprechenden Versiegelungen in verschiedensten Formen und Farben ermöglichen eine professionelle, optimal auf den spezifischen Bedarf zugeschnittene Außer-Haus-Verpackung.



Schalenhöhe



Format



Farbe

Schalenhöhe

Schalenformat

| | 165 x 119 | 187 x 137 | 227 x 178 | 265 x 161 | 275 x 175* | 325 x 265 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 100 mm | | | | ✓ | | ✓ |
| 95 mm | ✓ | | | | | |
| 85 mm | | ✓ | | | | |
| 80 mm | | | | ✓ | | ✓ |
| 75 mm | | | | | ✓ | |
| 63 mm | | ✓ | | | ✓ | |
| 60 mm | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 50 mm | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 mm | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 37 mm | | ✓ | | | | |
| 35 mm | ✓ | | | ✓ | | |
| 25 mm | | ✓ | | | | |
| 18 mm | | | ✓ | | | |
| 15 mm | | ✓ | | | | |

- weiß
- schwarz
- schwarz
- schwarz
- schwarz
- schwarz
- transparent
- transparent
- transparent
- transparent
- transparent

* 40 und 75 mm nicht in schwarz erhältlich.

Menüschalen 2- oder 3-teilig

Ideal zum Verpacken frischer Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch und Geflügel.

| Aufteilung | 227 x 178 x 40 |
|------------|----------------|
| 2-teilig | ✓ |
| 3-teilig | ✓ |

● schwarz

